

OpenHearts18.1.0

Das Feldtrennzeichen ist beliebig, solange es keine Konflikte mit den Inhalten der Datei gibt.

Wir empfehlen Semikolon oder TAB zu verwenden.

Pflichtfelder müssen in der Struktur vorhanden sein, können aber leer bleiben. Eine Kopfzeile mit Feldnamen oder das Vorhandensein ALLER optionalen Felder in der unten angegebenen Reihenfolge ist erforderlich, falls optionale Felder verwendet werden sollen. Sind Feldnamen angegeben, können Sie die optionalen Felder ab Spalte 47 in beliebiger Reihenfolge aufnehmen.

Die Länge der Feldinhalte darf die maximale Feldlänge ohne Padding unterschreiten.

Sie geben das verwendete Feldtrennzeichen im Datei-Einlesen-Dialog explizit an.

Lfd. Nr.	OpenHearts Feldname	Datentyp	Feldlänge	Pflicht	Feldname
1	SUBORG1	Zeichen	50	Ja	Firma Zeile 1
2	SUBORG2	Zeichen	50	Ja	Firma Zeile 2
3	SUBORG3	Zeichen	50	Ja	Firma Zeile 3
4	TELEFON	Zeichen	20	Ja	Telefon
5	TELEFAX	Zeichen	20	Ja	Telefax
6	MOBIL	Zeichen	20	Ja	Mobilfunk
7	BFSKTO	Zeichen	10	Ja	BfS-Kontonummer
8	SALUTATION	Zeichen	40	Ja	Anrede
9	PREFIX	Zeichen	20	Ja	Präfix
10	LASTNAME	Zeichen	30	Ja	Name
11	SUFFIX	Zeichen	20	Ja	Suffix
12	FIRSTNAME	Zeichen	30	Ja	Vorname
13	TITELACAD	Zeichen	30	Ja	Akad. Titel
14	TITELGREET	Zeichen	30	Ja	Anredetitel
15	GREETING1	Zeichen	65	Ja	Briefanrede 1. Zeile
16	GREETING2	Zeichen	65	Ja	Briefanrede 2. Zeile
17	OCCUPATION	Zeichen	50	Ja	Amt (zur Firmenbeziehung)
18	STREET	Zeichen	40	Ja	Straße + Hausnummer
19	COUNTRYCOD	Zeichen	3	Ja	Staat Kürzel
20	ZIPCODE	Zeichen	12	Ja	PLZ
21	CITY	Zeichen	30	Ja	Ort
22	COUNTRY	Zeichen	30	Ja	Staat
23	ZIPPOBOX	Zeichen	12	Ja	PLZ Postfach
24	POBOX	Zeichen	30	Ja	Postfach
25	EMAIL	Zeichen	60	Ja	E-Mail-Adresse
26	BORN	Datum	10	Ja	Geburtsdatum Format: DD.MM.YYYY
27	URL	Zeichen	50	Ja	Internet-Adresse
28	ADITIVE2	Zeichen	40	Ja	Zusatz Straße
29	CITYPART	Zeichen	30	Ja	Zusatz Ort
30	ZIPPOST	Zeichen	12	Ja	PLZ nachstehend
31	ADITIVE	Zeichen	40	Ja	Zusatz Adresse

32	ID_OLD	Integer32	9	Ja	Fremd-ID: Falls Ihr Web-Tool eine ID vergibt, hinterlegen Sie diese hier zwecks Wiedererkennung von Mehrfach-Onlinespendern	
33	AMOUNT	Decimal	15,2	Ja	Gezahlter Betrag. Format: zwei Nachkommastellen, keine Tausender-Trennzeichen, Dezimal-Trennzeichen Komma oder Punkt	
34	PAYDAY	Datum	10	Ja	Datum Zahlung Format: DD.MM.YYYY	
35	BOOKINGTXT	Zeichen	50	Ja	Buchungstext	
36	MEDIA_ID	Zeichen	15	Ja	Aktion: Kürzel der Aktion in OpenHearts. Falls keine Zuordnung möglich, wird die Aktion automatisch in einer Dummy-Kampagne angelegt.	
37	BLZ	Zeichen	16	Ja	BIC oder BLZ Spender	
38	KTO	Zeichen	16	Ja	IBAN oder Kontonummer Spender	
39	KTO_INT	Zeichen	16	Ja	IBAN oder Kontonummer internes Bankkonto: wird kein entsprechendes internes Konto gefunden wird das in den Optionen eingestellte verwendet.	
40	BLZ_INT	Zeichen	16	Ja	BIC oder BLZ internes Bankkonto	
41	FIBU	Zeichen	16	Ja	FiBu-Konto: Kürzel des FiBu-Kontos in OpenHearts Falls keine Zuordnung möglich, wird das Konto angelegt)	
42	LIST_LAST	Zeichen	1	Ja	1	Sollstellung wird angelegt
					0	Zahlung wird angelegt
					leer	Zahlung wird angelegt
43	CINTERVAL	Zeichen	1	Ja	E	einmalig (in diesem Fall würde dann nach der "Web-Zahlung) noch ein weiterer Einzug durchgeführt!)
					D	viermonatlich
					H	halbjährlich
					J	jährlich
					M	monatlich
					V	vierteljährlich
					Z	zweimonatlich
Leer	nicht einziehbar					

44	CPERIOD	Zeichen	1	Ja	A = Anfang des Zeitraums E = Ende des Zeitraums M = Mitte des Zeitraums Leer = A
45	DLASTBEGINN	Datum	10	Ja	Beginn der (Folge-) Lastschriften Format: DD.MM.YYYY Wenn identisch mit Zahlungsdatum oder leer wird die erste Zahlung zu den Lastschriften in my.OH als getätigt angelegt.
46	DLASTENDE	Datum	10	Ja	Ende des Gesamtzeitraums für den Lastschriften-Einzug (Format DD.MM.YYYY)
47	MANDATREF	Zeichen	35	Nein	Mandatsreferenznummer für Sollstellungen. Falls Feld nicht vorhanden oder leer wird die Mandatsreferenznummer nach den Einstellungen in OH erzeugt. ACHTUNG: Eine hier angegebene Mandatsreferenz wird ohne weitere Prüfung verwendet. Sie müssen sicherstellen, dass es keine Überschneidungen mit im System existierenden Mandatsreferenzen gibt.
48	IS_QUITTIERT	Bool	1	Nein	Quittiert: 1 nicht quittiert: 0
49	ID_QUITTUNG	Integer32	9	Nein	Quittungsnummer
50	DATE_QUITTUNG	Datum	10	Nein	Datum der Quittierung (Format DD.MM.YYYY)
51	VERZWWECK_SEPA	Zeichen	140	Nein	Verwendungszweck SEPA-Buchung
52	VERZWWECK_1	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
53	VERZWWECK_2	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
54	VERZWWECK_3	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
55	VERZWWECK_4	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
56	VERZWWECK_5	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
57	VERZWWECK_6	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
58	VERZWWECK_7	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität
59	VERZWWECK_8	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität

60	VERZWWECK_9	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität	
61	VERZWWECK_10	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität	
62	VERZWWECK_11	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität	
63	VERZWWECK_12	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität	
64	VERZWWECK_13	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität	
65	VERZWWECK_14	Zeichen	35	Nein	Verwendungszweck Teilstring Abwärtskompatibilität	
66	AUFTRAGG_1	Zeichen	35	Nein	Auftraggeber Teilstring	
67	AUFTRAGG_2	Zeichen	35	Nein	Auftraggeber Teilstring	
68	PAYTYPE	Zeichen	2	Nein	Leer	Feld wird ignoriert
					UE	Überweisung
					RE	Rechnung
					X	SEPA-Sammler
					RL	Rücklastschrift
					EC	EC-Karte
					EU	Eurocard
					VI	VISA-Card
					MA	Mastercard
					AE	American Express
					BC	Bitcoin
					O	Onlinespende
					K	Kreditkarte
					L	Lastschrift
					S	Sachspende
					PP	PayPal
					C	Scheck
					B	Barzahlung
D	Dauerauftrag					
UE	Überweisung					
GP	GiroPay					
SF	Sofort-Überweisung					
BP	BetterPay					
PD	PayDirekt					
RE	Rechnung					
69	BELEGNR	Zeichen	255	Nein	Belegnummer/Transaktionscode PayPal etc.	
70	IS_SAMMLER	Bool	1	Nein	1	Zahlung wie SEPA-Sammler behandeln
					0	Keine Maßnahme
71	SEPA_GVC	Integer	3	Nein	Geschäftsvorfall-Code wie in SEPA- Spezifikation (http://www.ebics.de/spezifikation/dfue-abkommen-anlage-3-formatstandards/)	

72	QUITTUNGSART_PERSON	Zeichen	1	Nein	Ab 18.1.1 Quittungsart wird beim Stammsatz gesetzt	
					leer	Feld wird ignoriert
					K	Keine
					J	Jahresende
					S	Sofort
73	NO_QUITTDANK	Bool	1	Nein	Ab 18.1.1 Zahlung wird als nicht zu quittieren und nicht zu verdanken markiert	
74	NO_QUITT	Bool	1	Nein	Ab 18.1.1 Zahlung wird als nicht zu quittieren markiert	
75	SPERRGRUND	Zeichen	255	Nein	Ab 18.1.1 Sperrgrund wird bei Stammsatz gesetzt	
76	ID_BSCHEMA	Integer	9	Nein	Ab 18.1.1 ID des zu verwenden Buchungsschemas aus OpenHearts	
77	BSCHEMA	Zeichen	255	Nein	Ab 18.1.1 Kurzname/Bezeichnung des zu verwendenden Buchungsschemas aus OpenHearts	
78	BSCHEMA_CONTAINS	Zeichen	255	Nein	Ab 18.1.1 Buchungsschema aus OpenHearts wird verwendet, wenn eindeutig anhand des Begriffs gefunden (Suche nach „enthält“)	
79	IS_KONTAKT_ALLOWED	Bool	1	Nein	inaktiv	
80	IS_NEWSLETTER_ALLOWED	Bool	1	Nein	inaktiv	
81	CUSTOM_ACTION	Zeichen	255	Nein	inaktiv	
82	PROJECT	Zeichen	255	Nein	inaktiv	
83	MEDIA	Zeichen	255	Nein	inaktiv	
84	DEDICATION	Zeichen	255	Nein	inaktiv	
85	ORIGIN	Zeichen	255	Nein	inaktiv	